



# Pflege & Reinigung

von Keramik-Oberflächen



**OLAF DIRCKS**  
LEIDENSCHAFT FÜR STEIN



## Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben sich für eine Keramik-Oberfläche aus dem Hause Olaf Dircks entschieden und unterstreichen damit Ihren ganz persönlichen, individuellen Stil. Mit Keramik sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Durch ausdrucksstarke Farben und anspruchsvolle Oberflächen verleiht das Material absolute Exklusivität.

Keramik ist ein wahres Multitalent und macht als Wand- und Fassadenverkleidung eine ebenso gute Figur wie als Bodenbelag oder Küchenarbeitsplatte. Das vielseitige und robuste Material besteht aus ausgewählten Rohstoffen. Keramik-Oberflächen weisen – bedingt durch den Herstellungsprozess mit Temperaturen von über 1.200 Grad – einen sehr hohen Härtegrad auf. Und auch ganz allgemein ist Keramik ein sehr dankbares Material, das durch seine vielen vorteilhaften Eigenschaften geradezu prädestiniert für den Einsatz als Küchenarbeitsplatte ist und den hohen Ansprüchen der täglichen Küchennutzung gerecht wird.

Im Gegensatz zu klassischen Natursteinprodukten hat Keramik eine hohe Farbkonsistenz. Da Keramik eine geschlossene, nicht poröse Oberfläche besitzt, bedarf es keiner Imprägnierung. Ebenso ist das High-Tech-Material sehr kratz- und schnittfest. Zusätzlich zeichnet sich Keramik durch extrem säurebeständige Eigenschaften aus und steckt daher in vielen Produkten, bei denen es auf höchste Präzision und Qualität ankommt.

Mit einem hochwertigen Keramik-Stein aus unserem Haus erwerben Sie ein Premium-Produkt. Damit die Schönheit Ihrer Keramik-Oberfläche lange erhalten bleibt, möchten wir Ihnen einige nützliche Gebrauchs- und Pflegehinweise mit auf den Weg geben. Alle Tipps finden Sie auch online auf [www.olaf-dircks.de](http://www.olaf-dircks.de).



## Materialtypische Eigenschaften

Keramik enthält keine organischen Bestandteile, wie beispielsweise Kunststoffe. Dass sich Keramik insbesondere für den Einsatz in der Küche eignet, verdankt sie ihrem hohen Härtegrad: Die Oberfläche ist schnitt- und abriebfest und wasserundurchlässig. Damit ist sie unempfindlich gegenüber sämtlichen Flüssigkeiten. Die äußerst glatte und porenfreie Oberfläche verdankt Keramik dem Brennvorgang in der Herstellung, bei dem sich auf der Oberfläche eine dünne und glasartige Schicht bildet, die den Keramikkörper abdichtet.

Das bietet einen spürbaren Mehrwert: Selbst Kaffee, Rotwein oder Fett hinterlassen keine bleibenden Spuren.

Die Zubereitung von Speisen erfolgt besonders hygienisch. Denn Keramik nimmt keine Gerüche auf, gibt keinerlei Schadstoffe an Lebensmittel ab und bietet keinen Nährboden für Bakterien, Keime und Schimmel.

Auch Pflege und Reinigung einer Keramik-Oberfläche nehmen nicht viel Zeit in Anspruch. Bei Bedarf reinigen Sie Ihre Keramik-Oberfläche einfach mit einem feuchten Tuch.

Sind die Verschmutzungen hartnäckiger, helfen oft schon einfache, milde Reinigungsmittel. Mehr dazu erfahren Sie in diesem Heft ab Seite 7. Professionelle Reinigungs- und Pflegemittel finden Sie auf Seite 15.

Im Gegensatz zu anderen Materialien, wie z.B. Naturstein-Oberflächen muss Keramik nicht imprägniert werden und ist dazu auch noch weitestgehend unempfindlich gegen Säuren. Zudem bleibt die Schönheit des Materials dank der UV-Beständigkeit über viele Jahre hinweg erhalten.



Hygienische Oberfläche



Einfache Reinigung




Fleckenbeständig



Säure- & Feuchtigkeitsbeständig



Thermisch belastbar



UV-Beständig



Abrieb- und kratzfest



Lebensmittelecht



Sehr hoher Härtegrad



## Tägliche Pflege und Reinigung

### Werte erhalten

Für alle beschriebenen Reinigungsarbeiten empfehlen wir, zuvor einen Test mit dem gewählten Reinigungsmittel an einer unauffälligen Stelle auf einem kleinen Stück des Materials durchzuführen. Je schneller ein Fleck beseitigt wird, umso leichter lässt er sich entfernen. Schleier oder Flecken auf der Oberfläche sind normalerweise ein Anzeichen für eine nicht ordnungsgemäß ausgeführte Reinigung.

- Zur allgemeinen täglichen Reinigung genügen warmes Wasser und ein Tuch oder ein weicher Schwamm.
- Bei Bedarf verwenden Sie zusätzlich einen neutralen Reiniger ohne Pflegezusätze.
- Spülen Sie die Fläche nach der Reinigung sorgfältig mit reichlich Wasser ab und trocknen Sie die Oberfläche mit einem weichen Mikrofasertuch.

### Besonderheiten bei Hochglanz-Oberflächen

Exklusive Hochglanz-Oberflächen wirken besonders edel, sind jedoch in der Reinigung und Pflege etwas aufwendiger.

- Entfernen Sie Flecken bitte immer sofort, um eine Schleierbildung auf der Oberfläche zu vermeiden.
- Trocknen Sie Flüssigkeiten wie Kaffee, Rotwein, Tee sofort mit einem saugfähigen Tuch, ohne das Fleckmittel zu verbreiten.
- Spülen Sie die Fläche danach sorgfältig mit reichlich Wasser ab und trocknen Sie die Oberfläche mit einem Mikrofasertuch.

## Wenn es mal hart auf hart kommt

Für eine intensive Reinigung empfehlen wir die Verwendung eines milden Neutralreinigers. Sollten Wasser und Neutralreiniger nicht ausreichend sein, probieren Sie nach und nach – abhängig von der Art des Fleckes – stärkere Reinigungsmethoden aus. Grundsätzlich empfiehlt es sich aber vor Gebrauch von Reinigungsmitteln, eine Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu prüfen.

- Nicht scheuernde Reinigungsmittel mit neutralem pH-Wert oder ganz leicht scheuernde Reinigungsmittel
- Säurehaltige (z. B. Kalklöser) oder basische Reinigungsmittel (z. B. Natriumhypochlorit)
- Reinigungsmittel auf Lösungsmittelbasis (z. B. Aceton)
- Eintrocknete Rückstände, wie z. B. Kaugummi, mit einem Schaber aus Holz oder Kunststoff entfernen. Dann mit einem weichen Schwamm oder einem Tuch und einem Neutralreiniger fortfahren.
- Entfernen Sie Tinten- oder Filzstiftflecke bitte sofort mit einem dafür geeigneten Reinigungsmittel.
- Hartnäckige Graphitreste und Spuren von metallischen Gegenständen können mit Säuren entfernt werden (z.B. Kalklöser für einen Zeitraum von 10 Minuten einwirken lassen).
- **Achtung:** Die Flüssigkeiten nicht auf der gesamten Fläche verteilen. Im Anschluss immer gründlich mit Wasser abspülen und trocknen.

## So vermeiden Sie Schäden an Ihrer Keramik-Oberfläche

Keramik-Oberflächen sind aufgrund ihrer Härte und glatten Oberflächenstruktur sehr widerstandsfähig und unempfindlich.

Damit Sie lange Freude an Ihrem Produkt haben, empfiehlt es sich trotzdem, einige Dinge zu beachten:

- Benutzen Sie zur Reinigung keine Spülmittel, diese enthalten oftmals Substanzen, die an der Oberfläche anhaften.
- Verwenden Sie keine wachshaltigen Produkte, um einen matten Schleier zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reiniger oder kratzende Scheuerschwämme. In die Kunststofffasern der Schwämme können scharfe Schleifkörper eingearbeitet sein, die selbst die härtesten Materialien angreifen können.
- Verwenden Sie keine hochalkalischen Produkte wie Backofenreiniger, Chlorbleichlauge und starke Lösungsmittel.
- Salzsäure, Schwefelsäure und andere nicht freigegebene Säure-Arten können zur Verätzung der Oberflächen führen.
- Verwenden Sie keine Mittel, die Trichlorethan oder Dichlormethan/Metylenchlorid enthalten, wie z.B. Farbreiniger (Lösungsmittel) oder Abbeizer.
- Quarscheuerpulver (Ata u.ä.) zerkratzen die Oberflächen. Ebenso raten wir von Glasreinigern mit Perleffekten ab. Durch die „Abperl-Substanzen“ kann eine fleckige Optik entstehen.

## Temperaturbeständigkeit

### Heiße Töpfe oder Pfannen

Keramik ist sehr wärmebeständig und widerstandsfähig. Mit großen Temperaturschwankungen tut sich aber auch das härteste Material schwer.

Wenn Sie zum Beispiel einen heißen Topf an einer Stelle abstellen, wo kurz vorher noch etwas Tiefgefrorenes gelegen hat, kann es zu einem so genannten Thermoschock kommen, der zu Verfärbungen und Rissen in der Oberfläche führen kann.

Wir empfehlen Ihnen deshalb, immer einen Untersetzer zu verwenden, wenn Sie heiße Töpfe oder Pfannen abstellen. So können sich auch eventuell vorhandene Kochrückstände vom Boden oder Rand des Kochgeschirrs nicht in die Arbeitsplatte einbrennen.



## Kratz- und Schnittfestigkeit

### Schonen Sie Ihre Küchenmesser

Unsere Keramik-Oberflächen sind sehr kratz- und schnittfest und damit weitestgehend unempfindlich gegen mechanische Einflüsse.



Wir empfehlen beim Arbeiten dennoch ein Schneidebrett zu verwenden. Zum einen werden damit Ihre wertvollen Küchenmesser geschont, da diese beim Schneiden direkt auf der harten Oberfläche sofort stumpf werden. Zum anderen hinterlassen Metalle einen unschönen Abrieb.

Sollten Sie doch einmal Metallabriebspuren von Messern oder Töpfen auf Ihrer Arbeitsplatte finden, reinigen Sie die Stellen vorsichtig mit einer Ceranfeldmilch und einem Mikrofasertuch unter leichtem Druck.



### Polieren der Oberflächen

Ein Polieren von Keramik-Oberflächen ist nicht notwendig, da diese porenfrei sind. Das innovative Material behält seine intensive Farbtiefe und außergewöhnliche Glätte über Jahre.

### Entfernen hartnäckiger Flecken bei Hochglanzoberflächen

- Verwenden Sie leichte Bleichmittel, die auf ein weiches Tuch aufgetragen und einige Sekunden auf die Oberfläche gerieben werden. Die meisten Flecken sind bereits 2-3 Minuten nach der Anwendung nicht mehr sichtbar.
- Alternativ kann das Reinigungsmittel direkt auf die Oberfläche gegeben werden. Es darf maximal 10 Minuten einwirken.
- Abschließend das Reinigungsmittel immer mit Sorgfalt und reichlich Wasser abspülen und die Oberfläche trocknen. Bei Bedarf mehrmals die entsprechende Stelle wie beschrieben behandeln. Nicht länger einwirken lassen.
- Es können auch Säuren (wie Kalklöser), Azeton und Salmiakgeist verwendet werden.
- Verwenden Sie bitte niemals kratzende Schwämme, Scheuermittel, Stahlschwämme oder andere Stahlwerkzeuge sowie stark basische Mittel (pH-Wert > 11).





Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Premium-Produkt!

### Olaf Dircks | Steinmetz- und Natursteinarbeiten

Inh. Ulrich Dircks

Süderquerweg 123a | 21037 Hamburg

Tel.: 040 / 723 00 42 | E-Mail: info@olaf-dircks.de

www.olaf-dircks.de

## Vom Fachmann empfohlen



### Lithofin Pflegeset Keramik

Lithofin KF HyClean löst Verunreinigungen, Öl und Fett. Zur regelmäßigen, täglichen Reinigung aller keramischen Flächen – ideal für die schnelle Reinigung zwischendurch. Lithofin KF ClearTop entfernt sämtliche Ablagerungen, ist extra kalklösend und streifenfrei abwischbar.

- 500 ml Lithofin KF HyClean
- 250 ml Lithofin KF ClearTop

**Inhalt:** 1 Set im praktischen Koffer

**Preis:** 19,95 € inkl. MwSt. zzgl. Versand

### Bitte beachten Sie

Wir haben diese Anleitung zum richtigen Umgang sowie zur Reinigung und Pflege für Sie erstellt, damit Sie lange Freude an Ihrem Premium Produkt aus dem Hause Olaf Dircks haben. Bedenken Sie bitte, dass ein sachgerechter Umgang mit dem Material sowie eine regelmäßige Reinigung und Pflege Voraussetzungen zum Erhalt der Herstellergarantie sind.



[www.olaf-dircks.de](http://www.olaf-dircks.de)



**OLAF DIRCKS**  
LEIDENSCHAFT FÜR STEIN

